

Si vous en avez besoin, nous l'avons!

2087 Avenue Chartier Dorval, Québec H9P 1H3 T: 514-631-8923 F: 514-631-9502

info@manutel.com

www.manutel.com

1-800-561-1773

VENTILATEURS DE PLANCHER

- Moteur à trois vitesses, 120 V/60 Hz, 1/4 CV
- Fabriqués entièrement en métal
- Fiche à trois broches et fil de mise à la terre industriel
- Rotation verticale pour ventiler vers le haut
- Fini chromé

EA290



No modèle	Diamètre"	Pi ³ /min			Poids lb	Prix
		élevé	moyen	bas		
EA528	16	2370	1950	1560	10	93.95\$
EA290	18	4725	3850	2975	16	104.95\$

VENTILATEURS TAMBOUR LÉGERS À USAGE INDUSTRIEL

- Moteur à deux vitesses, 120 V/60 Hz
 - Fabriqués entièrement en métal
 - Munis d'une poignée et de roulettes de 6"
 - Cordon d'alimentation de 6' de type SJT

EA286



No modèle	Diamètre"	CV	Pi ³ /min		Poids lb	Prix
			élevé	bas		
EA286	28	2/5	8050	6650	22	334.95\$
EA288	36	3/5	11 200	9100	30,5	378.95\$

VENTILATEUR TAMBOUR ROBUSTE & FIXE À COURROIE

- CV: 3/4
- Pi. Cu/min. max: 20945
- Moteur entièrement fermé
- Fabrication entièrement en métal
 - Cordon d'alimentation de 12'
 - Diamètre: 42"
 - Nbre de vitesses: 2



No modèle
EA662

Prix: 685.95\$

VENTILATEUR DE PLANCHER À HAUTE VÉLOCITÉ

- CV: 1/5
- Fabrication entièrement en métal
- Tête de ventilateur à pivot vertical
- Moteur en cuivre pour une durabilité accrue
- Diamètre: 20"
- Nbre de vitesses: 3



No modèle
EA661

Prix: 103.95\$

VENTILATEURS LÉGERS À USAGE INDUSTRIEL

- Moteur à deux vitesses, 120 V
- Fabriqués entièrement en métal avec grille fortement chromée
- Mode oscillant ou non oscillant
- Les modèles sur pied ont une base robuste pour plus de stabilité et leur hauteur est ajustable
- Cordon d'alimentation de 6' de type SJT



EA284



EA282



No modèle	Description	CV	Pi ³ /min		Prix
			élevé	bas	
OSCILLANTS					
EA282	26" sur pied	1/4	7525	4050	244.95\$
EA283	30" sur pied	1/3	8778	6780	259.95\$
EA284	26" mural	1/4	7525	4050	188.95\$
EA654	30" mural	1/3	8775	6780	199.95\$
NON OSCILLANT					
EA657	26" sur pied	1/4	7700	6060	214.95\$
EA571	30" sur pied	1/3	8000	7000	234.95\$
EA655	26" mural	1/4	7700	6060	169.95\$
EA656	30" mural	1/3	8000	7000	194.95\$

VENTILATEUR DE 24" SUR SUPPORT À ROULETTES

- Moteur à trois vitesses, 1/5 CV, 120 V
- Le support offre une meilleure circulation de l'air et une mobilité optimale
- Peut être incliné et positionné pour une ventilation maximale
- Conception stable qui assure un fonctionnement silencieux
- Pi³/min: 10 760/7770/7040



**No modèle
EA476
Prix:264.95\$**

VENTILATEUR SUR SOCLE OSCILLANT

- Modèles sur pied à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- Cordon de 9,5' avec fiche UL GFCI
- Moteur de type fermé/étanche
- Fabrication entièrement en métal, grillage chromé et base peinte en noir
- CV: 1/7
- Diamètre de la base: 27"
- Pi³/min élevé: 7200
- Pi³/min bas: 3780
- Pi³/min moyen: 5470
- Poids: 47 lb
- Watts: 220 W
- Diamètre: 30"
- Nbre de vitesses: 3



NOUVEAU!



**No modèle
EA779
Prix:349.95\$**

VENTILATEUR SUR PIED DE 20" À GRANDE VITESSE

- Moteur à trois vitesses, 1/5 CV, 120 V/60 Hz
- Fabriqué entièrement en métal
- Hauteur du pied ajustable
- Cordon d'alimentation de 6' de type SJT
- Pi³/min: 5950/4550/3850
- Tête inclinable



**No modèle
EA289
Prix:169.95\$**

VENTILATEUR LÉGER MINCE À ENTRAÎNEMENT DIRECT POUR USAGE INDUSTRIEL

- Fabriqué entièrement en métal, peint en noir & chrome avec pales en aluminium
- Cordon d'alimentation de 6' SJT
- Roulettes de 5" et poignée pour faciliter le déplacement
- Moteur de type ouvert
- Angle d'inclinaison vertical de 360°
- CV: 3/10
- Moteur: 120 V/60 Hz, 3 vitesses
- Pi³/min élevé: 7770
- Pi³/min bas: 4200
- Poids: 25,09 lb
- Watts: 215 W
- Diamètre: 24"



NOUVEAU!



**No modèle
EA778
Prix:154.95\$**

VENTILATEUR ROBUSTE SUR SOCLE OSCILLANT

- CV: 1/3
- Pi. Cu/min. max: 13 200
- Diamètre de base cm: 69,3
- Fabrication entièrement en métal, grille chromé et base peinte en noir
- Mode oscillant et non-oscillant
- Hauteur ajustable et base ronde robuste offrant plus de stabilité
- Cordon d'alimentation SJT de 9,8'
- Diamètre: 30"
- Nbre de vitesses: 3



**No modèle
EA666
Prix:449.95\$**

VENTILATEUR ROBUSTE MURAL OSCILLANT

- CV: 1/3
- Pi. Cu/min. max: 13 400
- Fabrication entièrement en métal
 - Moteur entièrement fermé
- Cordon d'alimentation SJT de 9,8'
 - Diamètre: 30"
 - Nbre de vitesses: 3



**No modèle
EA667
Prix:374.95\$**

VENTILATEURS D'USAGE INDUSTRIEL

- Fabriqué entièrement de métal
- Moteur entièrement fermé
- Cordon d'alimentation de 9,8' de type SJT
- Longueur de pied pour ventilateur sur pied: 89-124 cm

No modèle	Description	CV	Tension	Pi ³ /min		Nbre de vitesses	Prix
				max.	min.		
OSCILLANTS							
EA643*	24" sur pied	1/4	120	11 800	7760	2	345.95\$
EA647*	30" sur pied	1/3	120	13 200	6700	2	364.95\$
EA645	24" mural	1/3	120	11 500	7680	2	274.95\$
EA649	30" mural	1/4	120	10 780	7760	2	294.95\$
NON OSCILLANTS							
EA642*	24" sur pied	1/4	120	11 800	7760	2	299.95\$
EA646*	30" sur pied	1/4	120	10 780	7440	2	308.95\$
EA644	24" mural	1/4	120	11 500	7680	2	239.95\$
EA648	30" mural	1/4	120	10 780	7440	2	251.95\$

*Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité



EA646



Manutel

produits industriels - industrial products

Si vous en avez besoin, nous l'avons!

Pour commander:
T: 514-631-8923
1-800-561-1773
F: 514-631-9502
info@manutel.com
www.manutel.com

Prix en vigueur jusqu'au 31 mai 2018 ou tant qu'il y en aura. Taxes & transport en sus. En raison des présentes fluctuations du marché, les prix peuvent changer sans préavis